# PRESS RELEASE

報道関係者各位

2009 年 7 月 16 日
ENERMAX 正規代理店　株式会社リンクスインターナショナル

## 圧倒的な輝きを放つ新開発 APOLLISH Light（アポリッシュライト）搭載！<br>傷がつきにくく、LED を美しく輝かせるスパッタリング塗装採用！<br>APOLLISH シリーズ 80mm ファン　4 種発売

ENERMAX 正規代理店　株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役：川島義之）は傷がつきにくく、LED を美しく輝かせるスパッタリング塗装採用！新開発 APOLLISH Light（アポリッシュライト）を搭載した APOLLISH シリーズ 80mm ファン UCAP8-BL（メタリックブルーモデル）、UCAP8-S（メタリックシルバーモデル）、UCAP8-R（メタリックレッドモデル）、UCAP8-G（メタリックグリーンモデル）を 2009 年 7 月 18 日より全国の PC パーツ専門店にて発売開始いたします。

ENERMAX が特許を取得した新開発の APOLLISH Light（アポリッシュライト）を搭載した APOLLISH シリーズ 80mm ファン UCAP8-BL（メタリックブルーモデル）、UCAP8-S（メタリックシルバーモデル）、UCAP8-R（メタリックレッドモデル）、UCAP8-G（メタリックグリーンモデル）は、 ファンフレームの内側に 9 個の LED を設置し、光沢感のあるスパッタリング塗装を採用したことにより、内側の LED からファンの中心へ光がサークルを描き美しい発光を演出します。

また新開発ツイスターベアリングを搭載し、他のベアリングシステムと違い摩擦を最小限に抑えるために、ひとつのパーツで構成されています。オイルを注ぐことなく滑らかな動作を実現する特殊な素材を採用いたしました。

搭載の APOLLISH Light（アポリッシュライト）は、ON/OFF スイッチで点灯/消灯が可能です。温度センサーを搭載しています。温度によって自動的にファンスピードをコントロールします。ブレイド部分の取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。

付属のファン振動防止用アイソレータを使用することにより、FAN 固定部分の振動を抑え、PC の筐体との共振を軽減することができます。

UCAP8-BL の LED カラーはブルー。UCAP8-S の LED カラーはホワイト。UCAP8-R の LED カラーはレッド。UCAP8-G の LED カラーはグリーン。サイズは 80×80×25mm、回転数は 600～2100RPM、最小ノイズは 15dBA 、風量は 12.48～33.04CMF、風圧は 0.673～1.886mm-H2O 、ベアリングはツイスターベアリング、MTBF（平均故障間隔）は 100,000 時間になります。

## 【APOLLISH シリーズ 80mm ファン製品特徴】

### ・特許取得、新開発 APOLLISH Light（アポリッシュライト）を搭載！

ファンフレームの内側に 9 個の LED を設置しています。光沢感のあるスパッタリング塗装により、内側の LED からファンの中心へ光がサークルを描き美しい発光を実現しました。

### ・新開発ツイスターベアリング搭載！

ツイスターベアリングは、従来のダブルボールベアリングより優れた耐久性を持ちます。磁力線とマグネティックボールにより、滑らかな回転を実現しました。耐熱性のPCBボードを採用し、さらに構成部品を最小にすることで、部品の摩耗を減らし優れた耐久性を実現しています。

### ・美しく輝き、傷のつきにくいスパッタリング塗装採用

APOLLISH シリーズは、フレーム及びブレードにスパッタリング塗装を施しました。スパッタリング塗装は、傷がつきにくく光沢感があります。従来のメッキ塗装より優れた耐久性を持っています。

### ・ファン振動防止用アイソレータ付属

付属のファン振動防止用アイソレータを使用することにより、FAN 固定部分の振動を抑え、PC の筐体との共振を軽減することができます。

### ・温度センサー＆LED ON/OFF スイッチ搭載

UCAP8-BL はブルーLED、UCAP8-S はホワイト LED、UCAP8-R はレッド LED、UCAP8-G はグリーン LED を搭載しています。ON/OFF スイッチで点灯/消灯が可能です。また温度センサーを搭載しています。温度によって自動的にファンスピードをコントロールします。

### ・ブレイド部分の取り外し可能

ブレイド部分の取り外しができます。埃や汚れの掃除が簡単に行えます。※FAN を取り外す際は、必ず取扱説明書を確認ください。

## 【APOLLISH シリーズ 80mm ファン 製品詳細】

| 型番 | UCAP8-BL | UCAP8-S | UCAP8-R | UCAP8-G |
|---|---|---|---|---|
| 本体カラー | メタリックブルー | メタリックシルバー | メタリックレッド | メタリックグリーン |
| LED カラー | ブルー | ホワイト | レッド | グリーン |
| サイズ | 80×80×25mm | | | |
| 回転数 | 600～2100RPM | | | |
| 入力電力 | 3.6W | | | |
| 電圧 | 12V | | | |
| 風量 | 12.48～33.04CMF<br>21.21～56.15 ㎥/h | | | |
| 風圧 | 0.673～1.886mm-H2O | | | |
| 最小ノイズ | 15dBA | | | |
| 機能 | 自動ファンスピード制御<br>LED ON/OFF スイッチ | | | |
| MTBF | 100,000 時間 | | | |
| 付属品 | 振動防止用アイソレーター×6、変換コネクタ×1 | | | |

# 【APOLLISH シリーズ 80mm ファン発売詳細】

-発売日
2009 年 7 月 18 日

-型番
UCAP8-BL（メタリックブルーモデル）
UCAP8-S（メタリックシルバーモデル）
UCAP8-R（メタリックレッドモデル）
UCAP8-G（メタリックグリーンモデル）

-店頭予想売価
1,980 円前後

-高解像度
UCAP8-BL
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_bl_01.jpg
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_bl_02.jpg

UCAP8-S
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_s_01.jpg
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_s_02.jpg

UCAP8-R
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_r_01.jpg
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_r_02.jpg

UCAP8-G
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_g_01.jpg
http://www.links.co.jp/items/high_ucap8_g_02.jpg

-製品情報ページ:
UCAP8-BL
http://www.links.co.jp/items/ener-others/ucap8bl.html

UCAP8-S
http://www.links.co.jp/items/ener-others/ucap12s.html

UCAP8-R
http://www.links.co.jp/items/ener-others/ucap8r.html

UCAP8-G
http://www.links.co.jp/items/ener-others/ucap8g.html

※製品の仕様と情報は、予告なく変更される可能性があります。

読者からのお問い合わせ先：
ENERMAX 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
営業部：TEL03-5812-5820 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F
URL: http://www.links.co.jp
E-mail: support@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先：
ENERMAX 正規代理店
株式会社リンクスインターナショナル
広報担当　地挽　まゆみ
TEL：03-5812-6143 FAX：03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-14-3　神田 KS ビル 1F
E-mail: jibiki@links.co.jp
URL: http://www.links.co.jp